

KİTAPÇIK TÜRÜ

B

T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

38. GRUP  
İLK VE ACİL  
YARDIM  
TEKNİKERİ

SAĞLIK BAKANLIĞI  
VE BAĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI  
28/06/2015

Adı ve Soyadı : .....  
T.C. Kimlik No : .....

ALANLAR	SORU SAYISI	SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Atama Yapılacak Görevin Niteliği	50	60

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav saat **14.00**'te başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk **30** dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. **Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz.** Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır.
3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7. Soru kitapçığının ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. **Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.**
9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
11. **Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.**

**BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.**

1. I- Akciğerlere yeterince oksijen gelmemesi  
II- Solunum merkezinin baskılanması  
III- Dokuların oksijenlenmesinde bozukluk  
IV- Dokuların oksijen gereksiniminde artış

**Yukarıdakilerden hangisi/hangileri “Hipoksi” nedenlerindendir?**

- A) Yalnız II  
B) I ve II  
C) I ve IV  
D) I, III ve IV  
E) I, II, III ve IV

2. I- Havayolu açıklığını sağlamak ve sürdürmek  
II- Aspirasyondan korumak  
III- Oksijenizasyon sağlamak  
IV- Ventilasyon sağlamak

**Yukarıdakilerden hangisi/hangileri havayolu kontrolünün amaçlarındandır?**

- A) I ve III  
B) III ve IV  
C) I, II, III ve IV  
D) I, III ve IV  
E) II, III ve IV

3. Anafilaksi tablosu gelişen hasta/yaralıda; şok bulguları, hava yolu ödemi ve belirgin solunum sıkıntısı varlığında uygulanması gereken **ilk ilaç aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Antihistaminikler  
B) İzotonik Solüsyonlar  
C) Adrenalin  
D) Salbutamol  
E) Kortikosteroidler

4. Boğulan hasta/yaralıya hastane öncesi dönemde yapılması gereken doğru müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hasta/yaralının akciğerlerindeki su çıkarılmaya çalışılması  
B) Gerekli ise su içerisindeyken kurtarıcı soluk verilmeli  
C) Gerekli ise su içerisindeyken göğüs kompresyonlarına başlanmalı  
D) Hasta/yaralı ile ilk karşılaşıldığında dolaşım bulguları kontrol edilmeli  
E) Her boğulma vakası hastaneye transport edilmemeli

5. Aşağıdakilerden hangisi hastane öncesi dönemde Serebrovasküler Olay (SVO/ İnme) durumunda, tedavi uygulamaları arasında **yer almaz?**

- A) Hasta hipertansif ise, başı vücudundan hafifçe yüksekte (30 derece) sırt üstü yatar pozisyona getirilmeli  
B) Kan basıncı düşük ise, hasta sırt üstü yatırılmalı  
C) Hasta erken dönemde monitörize edilmeli  
D) SVO düşünülen hastada damar yolu mutlaka glukoz içeren mayiler ile sağlanmalı  
E) Sistolik kan basıncı 220 mm/Hg ve altında ise düşürülmeye çalışılmamalı

6. Aşağıdakilerden hangisi Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA) nedenlerinden **değildir?**

- A) Hipoksi  
B) Hipervolemi  
C) Hipotermi  
D) Hipo/hiperpotasemi  
E) Metabolik bozukluklar

7. Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliğini iyileştirme yöntemleri arasında **yer almaz?**

- A) Klinik uygulama rehberleri  
B) Klinik karar verme destek sistemleri  
C) Davranış değişikliği sağlayacak eğitim programları  
D) Yasal önlemler, akreditasyon  
E) Hasta güvenliği programlarının kalite iyileştirme programlarına dahil edilmemesi

8. Aşağıdakilerden hangisi hasta düşmelerini önleme uygulamaları arasında **yer almaz?**

- A) Hasta eğitimi verilmeli  
B) Yatak seviyesi alt düzeyde olmalı, yatak kenarları kaldırılmalı  
C) Hastanın bulunduğu sandalye ya da yatak sadece gerektiğinde kilitli pozisyonda olmalı  
D) Hasta tedavisindeki ilaçlar kontrol edilmeli, düşmeye neden olabilecek olası yan etkileri hakkında hasta ve ailesine bilgi verilmeli  
E) Hasta, görsel ve işitsel cihaz kullanıyorsa etkinliği kontrol edilmeli

9. Aşağıdakilerden hangisi hasta kimlik ve bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanmasına yönelik düzenlemelerden değildir?

- A) Hastaneye yatışı yapılan her hastada kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı
- B) Kimlik tanımlayıcı barkodlu olmalı
- C) Kimlik tanımlayıcıda protokol numarası olmalı
- D) Kimlik tanımlayıcıda hastanın adı-soyadı yazılı olmalı
- E) Kimlik tanımlayıcıda hastanın doğum tarihi bilgileri yer almalı

10. I- Mortalite ve morbidite oranlarında artış  
II- Hastaya verilen rahatsızlık  
III- Hasta yakınlarına verilen rahatsızlık  
IV- Hukuksal sorunlar

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hatalı ilaç uygulamaları sonrasında görülebilecek sonuçlardır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız IV
- C) I ve II
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hastaların güvenliği için taşıma ile ilgili dikkat edilmesi gereken önlemler arasında yer almaz?

- A) Hastanın tespit işlemi son derece dikkatli yapılmalı
- B) Çocuk hastaları taşırken, mutlaka bir ebeveyninin yanında olmasına özen gösterilmeli
- C) Çocuk hastanın üzeri taşıma sırasında örtülmesi, hipotermiye karşı dikkatli olunmalı
- D) Taşıma ve sabitleme malzemeleri seçiminde yetişkin-çocuk ayrımı yapılmamalı
- E) Sağlık personeli, korku ve endişeleri gidermek için güven verici yaklaşımda bulunmalı

12. Sağlık kurumlarında engelli bireyler için ulaşılabilirlik ile ilgili, bina girişlerindeki engelli rampasının eğimi en fazla yüzde (%) kaç olmalıdır?

- A) 5
- B) 10
- C) 12
- D) 15
- E) 25

13. Kafatasında bulunan kemiklerin hangisinde sinus yoktur?

- A) Os frontale
- B) Os temporale
- C) Os sphenoidale
- D) Maxilla
- E) Os ethmoidale

14. Larinks ve özefagusun girişinde koruyucu rol alan larinksin kıkırdağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aritenoid kıkırdak
- B) Trakea kıkırdağı
- C) Epiglot kıkırdak
- D) Cricoid kıkırdak
- E) Tiroid kıkırdağı

15. Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağın bölümü değildir?

- A) Çekum
- B) Ascenden kolon
- C) Rectum
- D) Duodenum
- E) Sigmoid kolon

16. Pankreasın langerhans adacıklarının beta hücrelerinden salgılanan ve kan glikoz seviyesini düşüren hormon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Glukagon
- B) Somastatin
- C) Lipaz
- D) Amilaz
- E) İnsülin

17. Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon yapılan kas değildir?

- A) M. gluteus medius
- B) M. biceps brachialis
- C) M. gluteus minimus
- D) M. deltoideus
- E) M. vastus lateralis

18. Kadın üreme hücresi olan ovum nerede gelişir?

- A) Uterus B) Tuba uterina  
C) Vagina D) Ovarium  
E) Cerviks

19. Vücudumuzun denge ile ilgili duyularını alan ve dengemizi sağlayan merkez neresidir?

- A) Cerebrum B) Medulla spinalis  
C) Cerebellum D) Bulbus  
E) Corteks cerebri

20. “Apne” nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Normal solunum  
B) Solunumun geçici veya kalıcı olarak durması  
C) Solunumun normalden hızlı ve yüzeysel olması  
D) Solunum hızının yavaş olması  
E) Solunum derinliğinin artması

21. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralının birincil değerlendirmesinde kullanılmaz?

- A) Bilinç kontrolü  
B) Hava yolu kontrolü  
C) Solunum değerlendirilmesi  
D) Dolaşım değerlendirilmesi  
E) Baştan ayağa muayene

22. Yetişkin hasta/yaralıda nabzın bir dakikada 100 vurunun üzerinde olması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

- A) Aritmi B) Fliform nabız  
C) Bradikardi D) Taşikardi  
E) Ritmik nabız

23. Aşağıdakilerden hangisi sağlık personelinin, yaşlı hasta/yaralıya yaklaşımda dikkat etmesi gerekenler arasında yer almaz?

- A) Anlatılanları anlayamayacakları için yapılacak müdahaleler hakkında bilgi vermek için zaman harcanmamalı  
B) Görme ve/veya işitme duyusunun azalmış olduğu unutulmamalı, sabırlı, açık ve net olmaya çalışılmalı  
C) Yapılacak her türlü işlem için mutlaka bilgi verilmeli  
D) Fevri ve sert hareketlerden kaçınılmalı  
E) Anlaşılır olmaya çalışılmalı, ilgili ve nazik olunmalı

24. Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı ölçümü öncesinde ve ölçüm sırasında dikkat edilmesi gereken durumlardan değildir?

- A) Ölçümden önce hastanın yaklaşık 5 dakika dinlenmesi sağlanmalı  
B) Ölçümden 30 dakika önce kafeinli içeceklerin içilmesi önerilmeli  
C) Tansiyon aleti manşeti giysi üzerine yerleştirilmemeli  
D) Bulaşıcı hastalığı olanlarda mümkünse kişiye özel tansiyon aleti kullanılmalı  
E) Ölçüm sonuçları mutlaka kayıt edilmeli

25. I- Arteria Dorsalis Pedis  
II- Arteria Carotis  
III- Arteria Brachialis  
IV- Arteria Femoralis

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri periferel nabzın değerlendirilebileceği bölgelerdendir?

- A) Yalnız II B) Yalnız IV  
C) III ve IV D) II, III ve IV  
E) I, II, III ve IV

26. Aşağıda verilen klinik durumların hangisinde adrenalin kullanım endikasyonu vardır?

- A) Hipertansiyon  
B) Organofosfat zehirlenmesi  
C) Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaları sırasında  
D) Trisiklik antidepressan zehirlenmesi  
E) Angina pectoris (Göğüs ağrısı)

**27. Aşağıda dobutamin ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Sentetik bir katekolamindir.
- B) Kalbin kasılma gücünü artırır.
- C) Kalp hızını artırır.
- D) Periferik damarlarda vazokonstriksiyona neden olur.
- E) Taşikardiye, taşiaritmiye ve ektopik atımlara neden olabilir.

**28. Aşağıdakilerden hangisi adrenalinin etkilerinden değildir?**

- A) Kalbe dönen kan miktarını artırır.
- B) Kalp hızını artırır.
- C) Kan basıncını azaltır.
- D) Kendiliğinden kalp kasılmalarını uyarır.
- E) Ventriküler fibrilasyonu büyük dalgalı hâle getirerek defibrilasyonun başarı şansını yükseltir.

**29. Hemodinamik bozukluğun olmadığı supra-ventriküler taşikardi tedavisinde tercih edilecek ilk ilaç aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Cordarone (Amiadorone)
- B) Adenozin
- C) Atropin
- D) Adrenalin
- E) Dopamin

**30. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlara verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Antibiyotikler
- B) Analjezikler
- C) Antipiretikler
- D) Antihipertansifler
- E) Antihistaminikler

**31. Aşağıda verilen ilaçlardan hangisi, insanlarda tüberküloz (verem) hastalığının tedavisinde kullanılmaz?**

- A) Seftriakson
- B) Rifampisin
- C) Streptomisin
- D) Etambutol
- E) İzoniiazid

**32. Aşağıdakilerden hangisi “çıkık” belirti ve bulgularındandır?**

- A) Yalancı hareket
- B) Deri bütünlüğünün bozulması
- C) Krepitasyon
- D) Kemik uçlarının birbirinden tamamen ayrılması
- E) Eklemde hareket ile birlikte artan ağrı

**33. I- İnspeksiyon  
II- Palpasyon  
III- Perküsyon  
IV- Akciğer grafisi**

**Yukarıdakilerden hangileri travmalı hasta/yaralının sadece fizik muayenesinde kullanılır?**

- A) I, II, III ve IV
- B) I, II ve III
- C) III ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II ve IV

**34. I- Bak  
II- Dinle  
III- Hisset**

**Yukarıdakilerden hangisi/hangileri travmalı hasta/yaralıda hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumun olup olmadığını ve yeterlilik düzeyini değerlendirmek için kullanılır?**

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

**35. I- Kırıklar sonucunda oluşan traksiyon  
II- Serbest kemik fragmanları  
III- Hematom**

**Yukarıdakilerden hangisi/hangileri travmaya bağlı oluşabilecek nörolojik yaralanma nedenlerindendir?**

- A) I, II ve III
- B) I ve III
- C) Yalnız III
- D) Yalnız II
- E) Yalnız I

**36. Aşağıdakilerden hangisi travmalı hasta/yaralının stabilizasyonu ve/veya taşınmasında kullanılabilecek ambulans ekipmanları arasında yer almaz?**

- A) Ana sedye
- B) Omurga tahtası (spine board)
- C) Kombinasyon (sandalye) sedye
- D) Vakum sedye
- E) Baş tespit yastığı

**37. Aşağıdakilerden hangisi travma sonucu oluşan hipovolemik şok belirti ve bulgularından değildir?**

- A) Taşikardi
- B) Soğuk, soluk, nemli cilt
- C) Bilinç düzeyinde bozulma
- D) İdrar çıkışının azalması
- E) Sıcak - kuru cilt

**38. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahale ile ilgili öncelikli yapması gerekenlerden değildir?**

- A) Hasta/yaralının korku ve endişelerinin giderilmesi
- B) Hasta/yaralının ABC'sinin (Havayolu-Solum-Dolaşım) değerlendirilmesi
- C) Hasta/yaralının mümkün olduğunca hareket ettirilmemesi
- D) Hasta/yaralıya, var olan yarasını görmesine izin verilmesi
- E) Hasta/yaralıda kırık var ise yerinde müdahale edilmesi (sabitlenmesi)

**39. Hasta/yaralıda bilinç durumunun değerlendirilmesi ile ilgili aşağıda verilen eşleşmelerden hangisi doğrudur?**

- A) Hasta/yaralının bilinci yerinde ise tüm uyarılara cevap verir.
- B) 1. derece bilinç kaybında; ağırlı uyarılara cevap verir.
- C) 2. derece bilinç kaybında; tüm uyarılara karşı tepkisizdir.
- D) 3. derece bilinç kaybında; sözlü uyarılara cevap verir.
- E) 4. derece bilinç kaybında; sözlü ve ağırlı uyarılara cevap verir.

**40. Bilinci kapalı yetişkin bir hastada, ağız içi kontrolü yapıldıktan sonra havayolunu açmak için ilk yardımcının yapması gereken ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Hasta yan yatırılmalı
- B) Hastaya yarı oturur pozisyon verilmeli
- C) Hastanın boynunu ve göğsünü sıkı kıyafetler gevşetilmeli
- D) Hastaya baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmeli
- E) Hastaya 2 kurtarıcı soluk verilmeli

**41. Aşağıdakilerden hangisi havayolu tıkanıklıklarından olan "kısmi tıkanıklık" belirtisidir?**

- A) Öksürür.
- B) Acı çeker, ellerini boynuna götürür.
- C) Konuşamaz.
- D) Nefes alamaz.
- E) Rengi morarmıştır.

**42. Aşağıdakilerden hangisi burun kanamasında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından değildir?**

- A) Hasta sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
- B) Hasta sırt üstü yatırılmalı ve ayaklar 30 derece yükseltilmelidir.
- C) Hasta oturtulmalı ve başı hafifçe öne eğilmelidir.
- D) Hastanın burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılmalıdır.
- E) Hastanın uzman bir doktora gitmesi sağlanmalıdır.

**43. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda ilk yardımcının yapması gereken müdahalelerdendir?**

- A) Yaraya saplanmış bir cisim var ise hemen çıkartılmalıdır.
- B) Yara üzeri kirli ise oksijenli su ile yıkanarak temizlenmelidir.
- C) Yarada yabancı cisim var ise dokunulmamalı, yara temiz bez (nemli bez) ile örtülmelidir.
- D) Sıvı açığını kapatmak amacıyla hasta/yaralıya ağızdan bol sıvı verilmelidir.
- E) Dışarıya kanama var ise her koşulda boğucu sargı (turnike) uygulanmalıdır.

**44. Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı “Afet ve Acil Durum Daire Başkanlığı”nın görevlerindendir?**

- A) Sağlık Afet Planları
- B) Kara Ambulans Hizmetleri
- C) Hava Ambulans Hizmetleri
- D) Deniz Ambulans Hizmetleri
- E) ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu)

**45. I- Müdürlük adına Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili çalışmaları koordine etmek  
II- İldeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetimini yapmak  
III- Hastane acil servislerini koordine etmek ve denetlemek**

**Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluklarındandır?**

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

**46. I- Acil Sağlık Hizmeti gereksiniminin ne zaman, nerede ve hangi ölçekte ortaya çıkacağını belirmezliği  
II- Hastaların daha fazla zarar görmesinin engellenmesi  
III- Sakatlıkların ve ölümlerin azaltılması  
IV- Toplumun acil sağlık hizmeti talebi**

**Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Acil Sağlık Sistemlerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır?**

- A) Yalnız III
- B) Yalnız IV
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II, III ve IV

**47. 1986 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulan, şimdiki 112 Acil Sağlık Hizmetlerine dönüşen “Hızır Acil Servis”in telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) 114
- B) 911
- C) 000
- D) 077
- E) 999

**48. İl Ambulans Servisi Başhekimliği görev, yetki ve sorumlulukları açısından bulunduğu ilde hangi kuruma bağlı olarak görev yapmaktadır?**

- A) Sağlık Müdürlüğü
- B) Acil ve Afetlerde Şube Müdürlüğü
- C) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- D) Halk Sağlığı Müdürlüğü
- E) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

**49. Aşağıdakilerden hangisi İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin görev, yetki ve sorumluluklarından değildir?**

- A) Ambulansların zorunlu trafik sigortalarının yapılıp yapılmadığını denetler.
- B) Ambulansların akaryakıt dağıtımları ve harcamalarını denetler.
- C) İldeki tüm ambulansların ruhsatlandırılmasını ve denetimlerini yapar.
- D) Ambulanslarda kullanılan tıbbi ve teknik malzemenin sürekli hizmete hazır halde bulunmasını sağlar.
- E) Ambulansların periyodik temizlik, bakım ve kontrollerinin zamanında yaptırılmasını sağlar.

**50. Aşağıdakilerden hangisi Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı “İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı”nın görevlerinden değildir?**

- A) Tahakkuk ve ödemeler
- B) Afet lojistiği, depo yönetimi ve yardımlar
- C) Bütçe
- D) İnsan kaynakları
- E) Satın alma

**TEST BİTTİ.**

**CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.**

### SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmamak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

### SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

- Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
- Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
- Başlama zilini bekleyiniz.
- Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



**28 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK**  
**UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI**  
**38. GRUP: İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ**  
**B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI**

1. E  
2. C  
3. C  
4. B  
5. D  
6. B  
7. E  
8. C  
9. A  
10. E  
11. D  
12. A  
13. B  
14. C  
15. D  
16. E  
17. B  
18. D  
19. C  
20. B  
21. E  
22. D  
23. A  
24. B  
25. E

26. C  
27. D  
28. C  
29. B  
30. D  
31. A  
32. E  
33. B  
34. E  
35. A  
36. C  
37. E  
38. D  
39. A  
40. D  
41. A  
42. B  
43. C  
44. A  
45. E  
46. E  
47. D  
48. A  
49. C  
50. B